



Catálogo  
de productos

# SEGURIDAD INDUSTRIAL

¡Tu seguridad es nuestra  
RESPONSABILIDAD!

# PROTECCIÓN VISUAL



## Spro Startec

- ✓ Lunas de policarbonato
- ✓ Antimpactos
- ✓ Antiempañantes
- ✓ Antirayaduras
- ✓ Marco de propionato
- ✓ Patillas regulables
- ✓ Lunas intercambiables
- ✓ Lunas claras y oscuras
- ✓ Certificación: ANSI Z87.1-1989



## Clute Visión

- ✓ Antiempañante (antifog)
- ✓ Antirayadura.
- ✓ Protección contra radiación ultravioleta en un 99.9%.
- ✓ Ocular / Lente: Policarbonato de alta transparencia.
- ✓ Marco: Policarbonato integrado a la estructura del ocular en una sola pieza.
- ✓ Patillas de policarbonato.
- ✓ Punte nasal de policarbonato integrado a la estructura del ocular.

## Spro Alpinist

- ✓ Lentes con estilo deportivo que provee excelente visión panorámica por los laterales.
- ✓ Ventilación indirecta
- ✓ Dos tipos de luna: luna clara y/o gris
- ✓ Antiempañantes.
- ✓ Doble elástico que permite un mejor ajuste y sellado facial.
- ✓ Cumple con la Norma ANSI Z.87-1-1989.



# PROTECCIÓN CABEZA



## Casco 3M H700



- ✓ Tipo Jockey 4 puntas
- ✓ Ranuras para utilizar accesorios (protección ocular, facial y/o auditiva)
- ✓ Fabricado en polietileno de alta densidad para una protección.
- ✓ Suspensión de nylon tejido con almohadilla de acolchada y reemplazable.
- ✓ Diseño compacto y liviano
- ✓ Visera corta para una mejor visibilidad hacia arriba
- ✓ Peso: 345 g.
- ✓ Se ajusta para tamaño de: 54–62 cm
- ✓ Se puede instalar una correa de protección (barbiquejo mentón).
- ✓ Disponible en varios colores

**TRIDENTE**

## Casco Tridente

- ✓ Tipo Jockey 4 puntas
- ✓ Cubre totalmente el cráneo
- ✓ Compuesto de copa con visera
- ✓ Destinados a proteger de golpes e impactos, riesgos eléctricos, salpicaduras de sustancias químicas agresivas del calor radiante y de los efectos de las llamas.
- ✓ Peso: 276 gr. Aprox.



# PROTECCIÓN FACIAL



## Careta Steelpro

- ✓ Adaptador de aluminio Steelpro, liviano, permite adosar el visor al casco para trabajos con proyección de partículas, chispas, etc. Aluminio
- ✓ Fabricado en lámina de policarbonato.
- ✓ Resistente a impactos, líquidos corrosivos e irritantes.
- ✓ Posee filtro UV. El ribete de aluminio permite dar mejor forma a la curvatura de éste.



## Careta Mica PET 400-500 micras

- ✓ Tipo vicera, antisalpicaduras.
- ✓ Tamaño: ancho 33cm, alto 22cm.
- ✓ A prueba de gotas, aerosoles, aerosoles y salpicaduras.
- ✓ Lámina PET 400 micras

## Semi casco con visor Tridente

- ✓ Dieléctrica, cabezal graduable tipo RATCHET, visor claro intercambiable y transparente de 8" x 12" x 1.7mm acrílico.
- ✓ Protege contra impactos de partículas en trabajos de esmerilado, rectificado de metales, aserraderos y manejo de productos químicos.



# PROTECCIÓN AUDITIVA



## Peltor H9P3E

- ✓ Adaptables a casco
- ✓ Protector auditivo tipo fono para casco.
- ✓ Excelente opción para niveles de ruido que alcanzan los 98 dB.
- ✓ Protección NRR 23dB.
- ✓ ANSI S3.19-1974



## OREJERA PARA CASCO CM 501

- ✓ Sistema universal para adosar a casco.
- ✓ Copas: ABS y policarbonatos de alta resistencia al impacto y choques contra materiales fijos.
- ✓ Almohadillas: espumas y materiales antialérgicos.
- ✓ El nivel de reducción de ruido es 22 dB.
- ✓ Peso 230 gramos.

## Tapones desechables

- ✓ Desechable.
- ✓ Material hipoalergénico.
- ✓ Suave y flexible para mayor confort en el canal auditivo. Posee cordón.
- ✓ Protección NRR 29dB.
- ✓ ANSI S3.19-1974



# ROPA DE SEGURIDAD



## Chaleco de Seguridad en H

- ✓ Chaleco modelo H
- ✓ Cinta reflectiva de dos pulgadas
- ✓ Colores: azulino, rojo, verde,
- ✓ Anaranjado, amarillo, verde fosforescente
- ✓ Talla M,L,XL



## Chaleco c/cinta reflectiva 3M

- ✓ Chaleco modelo H
- ✓ Cinta reflectiva de dos pulgadas
- ✓ Colores: azulino, rojo, verde,
- ✓ Anaranjado, amarillo, verde fosforescente
- ✓ Talla M,L,XL

## Traje Tyvek Dupont

- ✓ Tela Dupont de barrera de protección contra partículas tóxicas secas.
- ✓ Traje de gran confort y respirabilidad gracias a la tela Dupont mejorada con sticker azul.
- ✓ Costuras especialmente selladas
- ✓ Mameluco con cierre frontal elástico en la capucha, muñecas (sin botas).
- ✓ Color : blanco
- ✓ Certificación CE EN 1073 / CE EN 1149





## Traje Macroguard CLUTE

- ✓ Manipulación de líquidos.
- ✓ Mantenimiento y limpieza general
- ✓ Lavado a presión.
- ✓ Aplicaciones de pintura automotriz e industrial.
- ✓ Procesamiento de alimentos.
- ✓ Fumigaciones.
- ✓ Avícolas.
- ✓ Limpieza de tanques o calderas.
- ✓ Veterinarias.

## Traje Tyvek Steelpro

- ✓ Los buzos descartables STEELPRO brindan a los usuarios protección contra macropartículas que se adhieren a la piel con el tiempo genera enfermedades cancerígenas.
- ✓ Resistente a partículas sólidas, repelente a salpicaduras.
- ✓ Tela de PE (polietileno) y PP (polipropileno)
- ✓ Buena resistencia química.
- ✓ Certificación EN 13034:2005. Ensayo de resistencia a la penetración de líquidos en forma de aerosol (prueba de niebla).



## Traje Tyvek Génesis

- ✓ Ropa de protección diseñada para trabajos rudos y de largas jornadas
- ✓ A prueba de agua.
- ✓ Tiene un largo tiempo de vida gracias a la tela resistente de la que está fabricado.
- ✓ Su diseño amplio y cómodo permite trabajar sin limitar el movimiento

## Traje Notex 80 gr

---

- ✓ Traje-mameluco
- ✓ Notex GR/m2 80.0 quirúrgico
- ✓ Exento de partículas extrañas
- ✓ Respirable
- ✓ Antifluído y anti pulverizado
- ✓ Aséptico
- ✓ Flexible y transpirable
- ✓ Para protección contra contaminación de agentes biológicos
- ✓ Uso clínico, personal industrial
- ✓ Lavable y reutilizable de acuerdo al uso



## Mandil Quirúrgico descartable

---

- ✓ Tela no tejida en Notex 35g
- ✓ Producto desechable, no estéril
- ✓ Ideales para procesos en los que se requiera máxima protección contra fluidos
- ✓ Aislante de líquidos, de alta transpirabilidad
- ✓ No requiere registro sanitario

## Delantal – Mandil en PVC

---

- ✓ Tipo pescador
- ✓ Ideal para proteger de los rayos de soldadura, salpicaduras de productos, pinturas etc.
- ✓ Ligero y práctico, con atadura ajustable al cuello y cintura, máxima protección
- ✓ Colores variados



## Tocas Descartables (Gorros)

---

- ✓ Presentación caja x 100 un
- ✓ Color blanco y celeste
- ✓ Doble elástico en el borde para para un buen ajuste y cobertura total del cabello cumple con la función de evitar que el cabello entre en contacto con el producto.

# PROTECCIÓN MANUAL



## Guante Súper Flex Amarillo Clute

**CLUTE®**



- ✓ Diseño ergonómico que asegura una máxima comodidad y minimiza la fatiga de la mano.
- ✓ Posee un excelente agarre en cualquier situación húmeda y seca.
- ✓ Resistencia a los aceites y grasas industriales.
- ✓ Recubrimiento de látex libre de silicona, otorga una resistencia mínima de corte de nivel 2.
- ✓ Lavable para facilitar su uso y otorgarle mayor productividad y durabilidad.
- ✓ Revestimiento resistente al rasgado.
- ✓ Calificación de 5 en destreza.
- ✓ Excelente en la manipulación que requiera un tacto elevado.
- ✓ Color (amarillo/negro)

## Guante Superflex Cut 5 Clute

- ✓ Recubiertos con poliuretano
- ✓ Protección anticorte
- ✓ Tejido sin costura de HPPE, fibra de vidrio, poliamida y elastano, de galga N° 13, "estilo de dorso descubierto" brinda excelente frescura, sensibilidad y flexibilidad minimizando la fatiga de la mano e incrementando la productividad.





## Guante látex

- ✓ Talla S -M -L
- ✓ Guantes de látex desechables
- ✓ Látex natural
- ✓ Caucho sin polvo
- ✓ Guantes de cocina y comedor
- ✓ Presentación caja x 100 unidades
- ✓ Certificado

## Guante Nitrilo Alto Riesgo G10

- ✓ Presentación: caja 100 un
- ✓ Material: nitrilo azul
- ✓ Densidad: capa de 6 mil (milésimas de pulgada) de nitrilo azul (+/-0.15 mil), aprobado por la FDA
- ✓ Largo: 24.3 cm
- ✓ Espesor: 0.152 mm
- ✓ Normas FDA (para la manipulación de alimentos)
- ✓ Prueba ASTM D5115
- ✓ Estándar Europeo EN420:2003 (evidenciado con el pictograma de la marca CE-European Conformity)



## Guante nitrilo ambidiestro

- ✓ Talla M -L
- ✓ Guantes de nitrilo desechables
- ✓ Látex azul, lila, blanco
- ✓ Caucho sin polvo
- ✓ Presentación caja x 100 unidades
- ✓ Certificado

# PROTECCIÓN RESPIRATORIA



## **Respirador Media Cara 3M 6200**

- ✓ Compatible con cartuchos línea 6000 y filtros de la línea 2000.
- ✓ Disponible en tallas: pequeña (6100), mediana (6200) y grande (6300),
- ✓ Diseño de bajo perfil, mayor visibilidad al usuario.
- ✓ Cumple con las aprobaciones NIOSH/MSHA



**3M**



## **Respirador Media Cara 3M 7502**

- ✓ Avanzados materiales de silicona para mayor confort y durabilidad.
- ✓ Compatible con cartuchos y filtros de la línea 6000 y 2000.
- ✓ Diseño de bajo perfil, mayor visibilidad al usuario.
- ✓ Diseño de válvula de exhalación permite una rápida salida del aire caliente y fácil comunicación.
- ✓ Cumple con las aprobaciones NIOSH/MSHA

## **Respirador Cara completa 3M 6800**

- ✓ Pieza facial y bandas ajustables: caucho de silicona
- ✓ Válvulas de inhalación (caucho natural)
- ✓ Válvulas de exhalación (caucho de silicona)
- ✓ Visor: policarbonato
- ✓ Peso máximo del producto con filtros: 678 gramos.

**3M**





## Cartucho 3M 60929

- ✓ Cartucho y filtro combinado
- ✓ Ciertos **vapores orgánicos, gases ácidos y partículas.**
- ✓ Está recomendado para ser usado contra yodo radioactivo y bromuro de metilo hasta concentraciones de 5 ppm y para no más de un turno de trabajo.

## Cartucho 3M 60926

- ✓ Aprobación NIOSH.
- ✓ Cartucho combinado para **multigases y vapores orgánicos** con filtro de partículas P100
- ✓ Diseño swept-back para mejora del campo de visión y el equilibrio



## Cartucho 3M 60923

- ✓ Para **amoníaco/metilamina** con filtro de partículas P100
- ✓ Diseño swept-back para mejora del campo de visión y el equilibrio
- ✓ Aprobado por NIOSH contra ciertos **vapores orgánicos, gases ácidos y partículas.**

## Cartucho 3M 6009

- ✓ Contra **Vapor de Mercurio y cloro**
- ✓ Diseño en flecha hacia atrás para mayor campo de visión y el equilibrio
- ✓ Aprobado por NIOSH



## Cartucho 3M 6003

- ✓ Aprobación NIOSH.
- ✓ Cartucho para **vapor orgánico o gas ácido.**
- ✓ Diseño swept-back para mejora del campo de visión y el equilibrio.



## Filtro Niosh P100 7093B

- ✓ Pueden ser utilizados con los respiradores 7500, 7800, FX FF-400 y Serie 6000 de 3M.
- ✓ Aprobados para la protección contra polvos, humos metálicos y neblinas con o sin aceite.

## Filtro Niosh P100 7093C

- ✓ Pueden ser utilizados con los respiradores 7500, 7800, FX FF 400 y Serie 6000 de 3M
- ✓ Aprobados para la protección contra partículas con o sin aceite, niveles molestos de vapores orgánicos y niveles molestos de HF.



## Filtro P100 2097

- ✓ Con mitigación de los niveles molestos de gases ácidos, brinda protección respiratoria contra la exposición al plomo, el asbesto, el cadmio, el arsénico y el MDA.
- ✓ Alivio niveles molestos de Vapores Orgánicos, protección contra polvos, humos metálicos y neblinas con y sin aceite.





## Mascarilla N95 3M 1860

- ✓ Resistente a los fluidos con el propósito de reducir la exposición a sangre y fluidos corporales para el personal al cuidado de la salud
- ✓ No contiene componentes de látex o hule natural.
- ✓ Proporciona una excelente filtración bacterial, protegiendo contra partículas generadas por el usuario.

## Respirador N95 3M 8511

- ✓ Válvula 3M™ CoolFlow™
- ✓ Clip nasal ajustable M
- ✓ Bandas para la cabeza trenzadas y materiales interiores blandos.
- ✓ Espacioso y durable



FFP2  
**KN95**  
VALVULA

FILTRACIÓN ≥ 95%  
PM 2.5  
AJUSTE 360°  
DISEÑO 3D



## Mascarilla FFP2 KN95

- ✓ 5 capas de protección
- ✓ Válvula que favorece la respiración 30%
- ✓ Se ajusta a cualquier tipo de rostro
- ✓ Certificación CEFDA

## Mascarilla Quirúrgica 3 capas

- ✓ 3 capas de protección
- ✓ Dos bandas elásticas para un ajuste rápido
- ✓ Clip nasal ajustable
- ✓ Se ajusta a cualquier tipo de rostro
- ✓ Certificación CE




## Mascarilla Quirúrgica Notex

- ✓ Tela Notex
- ✓ 2 capas de protección
- ✓ Filtro de alta densidad 160 gramos
- ✓ Bandas elásticas para un ajuste confiable
- ✓ Para cualquier tipo de rostro
- ✓ Fabricación Nacional según RM 135-2020 MINSA

# CALZADO DE SEGURIDAD



## Zapato Spro Bulldozer



- ✓ Suela de poliuretano de 2,2mm espesor.
- ✓ Puntera y plantilla de acero, planta aislante
- ✓ Talón con absorción de energía. Suela resistente a la perforación y alta resistencia a los resbalones en suelos industriales lisos y grasos.
- ✓ ANSI Z41-1999, NTP-300-62-022-25, NTP-241-004

## Cubre Zapato Descartable

- ✓ Desechables, cómodos y antideslizante, con y sin cintas conductoras
- ✓ Material resistente con elástico
- ✓ Permeable al aire
- ✓ Impermeable a líquidos o fluidos
- ✓ Tamaño universal



## Bota blanca PVC

- ✓ Botas impermeables de PVC súper livianas
- ✓ Para todas las industrias
- ✓ Ideal para proteger de los rayos de soldadura, salpicadura de productos, pintura
- ✓ Forro interior de nylon
- ✓ Resistente a la abrasión y flexión

## Bota de jebe

- ✓ Bota de caña alta súper resistente, diseñado especialmente zonas húmedas
- ✓ Planta antideslizante
- ✓ Forro interior de dralon azul
- ✓ Tallas del 36 al 47



# BIOSEGURIDAD



## Dispensador Manos Libres

- ✓ Dispensador de alcohol líquido/gel y jabón líquido
- ✓ Estructura de madera de 2 cm x 5 cm
- ✓ Revestida con triplay de 4mm
- ✓ Altura total: 124.5 cm
- ✓ Ancho: 20 cm x 20
- ✓ Base de 51 cm x 20 cm
- ✓ Acabado en pintura esmalte
- ✓ Repisa porta gel regulable
- ✓ Limpiar con un trapo húmedo, solo con agua
- ✓ Sitios de uso: oficinas, obras de construcción, consultorios, casas, farmacias, lugares públicos, locales comerciales, fábricas, supermercados, talleres, entre otros

## Bandeja de desinfección para calzado

- ✓ Con esponja
- ✓ Material: polipropileno
- ✓ Medidas: 40x50 cm





## **C&P SOLUCIONES LÓGICAS S.A.C.**

Contacto: 999 910 661 / 925 436 503

E-mail: [ventas@cypsolsac.com](mailto:ventas@cypsolsac.com)

[www.cypsolsac.com](http://www.cypsolsac.com)

Oficina: Mz. Q5 Lt. 02 Urb. Pro, Los Olivos - Lima  
Sucursal: Mz. F Lt. 02 Miramar, Huarney - Ancash  
R.U.C. 20605101853